



ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DO KARST

Às quatorze horas (14 horas) do dia 08 (oito) de agosto do corrente ano de 2023 (dois mil e vinte e três), reuniram-se, na sala 02 do Espaço Capacitação da Escola de Gestão do Paraná, localizado na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Palácio das Araucárias, Centro Cívico, conforme apresentado a seguir.

A Secretária Executiva da Câmara Técnica do Karst, Sra. Alessandra Luccas, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, em seguida, deu início à apresentação dos processos da pauta. Participaram da reunião os representantes: **Dmitri Arnaud** (AMEP – Presidente da CAT do Karst); **Alessandra Luccas** (AMEP – Secretária Executiva da CAT do Karst); **Diclécio Falcade** (IAT – Diretoria Geologia); **Rui da Silva** (IAT – Diretoria de Saneamento); **Marcio Alves Moure** (Prefeitura Municipal de Campo Magro); **Ivan Parda** (Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré); **Denilson Mendes dos Santos** (Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul - PMRBS); **Marcos Justino Guarda** (SANEPAR); **Neiva Cristina Ribeiro** (SANEPAR); **Araslei Cumim** (Prefeitura Municipal de Itaperuçu – PMI); **Juarez Rodrigo de Lara** (Prefeitura Municipal de Itaperuçu – PMI - ouvinte); **Gilberto de Cristo** (PMI); **Robério Marcolino Filho** (Prefeitura Municipal de Colombo – PMC) Constatou-se a ausência não justificada da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, da Diretoria de Licenciamento do Instituto Água e Terra e da Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul e justificada da Prefeitura Municipal de Campo Largo. Em seguida, a secretária deu início ao tema da reunião:

1. Protocolo: **20.834.092-1**. Origem: Prefeitura Municipal de Campo Magro. Interessado: César Ricardo Schultz. Solicitação: consulta comercial para as atividades de fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos e fabricação de azulejos e pisos, cujas atividades são omissas na legislação.

Análise: após a apresentação do processo pela Sra. Alessandra, foi verificado pelo Sr. Márcio Moure que a construção onde se pretende realizar a atividade está localizada na ZUC1 da APA do Rio Verde, onde é proibida a atividade de fabricação de qualquer produto. A Sra. Alessandra ainda solicitou que antes do encaminhamento do processo fosse verificado com precisão a localização e o zoneamento das atividades pretendidas



34 para evitar que ocorressem novamente esses equívocos. Nesse sentido, não houve
35 discussão em cima das atividades pela CAT, sendo o processo retirado da pauta.

36 **2. Protocolo: 20.834.180-4.** Origem: Prefeitura Municipal de Campo Magro. Interessado:
37 Comércio de tintas Vergínia. Solicitação: consulta comercial para as atividades de
38 fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas, cujas atividades são omissas na
39 legislação.

40 **Análise:** após a apresentação do processo pela Sra. Alessandra, foi levantada uma
41 possibilidade do imóvel estar localizada em área rural do município, fora da APA do Rio
42 Verde. O processo foi discutido por todo o grupo, quanto à possibilidade de implantação
43 do uso em área de karst. O Sr. Márcio elucidou a todos que a empresa já possui
44 licenciamento na APA do Passaúna e comentou sobre o processo de produção da tinta e
45 de outros produtos, como o grafiato. Mencionou que no descritivo da atividade consta
46 que o processo de fabricação ocorre em recipiente fechado, evitando a contaminação do
47 solo. Sra. Alessandra levantou uma preocupação sobre a existência de um artigo no
48 Decreto Estadual 8.935/89 que proíbe indústrias que fabricam tinta. O Sr. Márcio refutou,
49 no entanto, que o empreendimento não se enquadra na atividade industrial. O Sr. Dmitri
50 relacionou a atividade com outra que outrora tramitou em outra APA da RMC, quando o
51 requerente alegou que não haveria contaminação no desenvolvimento de sua atividade;
52 entretanto, comentou que, posteriormente, houve contaminação na localidade que foi
53 instalada. Com isso, alegou a necessidade de se exigir o detalhamento de todo o
54 processo que será implantado. O Sr. Marcos levantou a preocupação com relação ao
55 solo existente na localidade. Comentou que há a existência de dolinas na área e que o
56 solo não comporta a atividade pretendida. O Sr. Robério verificou a lista de matérias
57 primas e comentou que há a existência de insumos altamente contaminantes. Comentou
58 que recentemente visitou uma indústria e que esta possuía a mesma composição de
59 elementos contaminantes. Em discussão, levantando todos esses apontamentos pelo
60 grupo, a CAT optou por indeferir a solicitação requerida. Após a reunião, a Secretária
61 Executiva entrou em contato com o departamento de informações da AMEP para
62 verificar o atingimento do imóvel quanto ao zoneamento da APA do Rio Verde. Após
63 essa verificação, foi concluído que o imóvel está localizado em área rural do município,
64 portanto, agregando mais um motivo para não ser possível dar sequência no pedido.

65 **Assuntos gerais:** na sequência o Sr. Dmitri pediu licença ao grupo para comentar que
66 frequentemente tem surgido questionamentos acerca da existência de inconsistências de
67 onde teria atingimento do solo cárstico. Comentou que o IAT está elaborando um estudo

SECRETARIA EXECUTIVA
Rua Jacy Loureiro, s/n Palácio das Araucárias - 1º andar - Centro Cívico - Curitiba - Paraná
CEP 80.530-140 Fone (41) 3320-6900 e-mail: alessandravi@comec.pr.gov.br



68 para mapeamento das áreas do karst que deverá ser apresentado ao grupo em uma
69 próxima reunião. Comentou também que na necessidade será criado um grupo de
70 trabalho pra tratar sobre o assunto. O sr. Diclécio comentou que se trata de um assunto
71 complexo e que será tratado em etapas. O Sr. Marcos comentou que nesse estudo
72 poderão ser feitas algumas desafetações onde for verificada a não existência de karst. O
73 Sr. Marcio comentou de amarrar o uso com o CNAE para tornar a análise mais precisa,
74 na verificação do que seria permissível, proibido e permitido. A Sra. Alessandra
75 comentou que seria importante determinar a partir do estudo e da elaboração do
76 macrozoneamento a dimensão dos lotes que seriam permitidos. Sendo assim, o Sr.
77 Diclécio se comprometeu em fazer o encaminhamento desse documento para discussão
78 em uma próxima reunião.

79 A próxima reunião ordinária, conforme calendário aprovado pelo grupo, está marcada
80 para a data de 07/11/2023, podendo ser marcada reunião extraordinária em período que
81 a antecede. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião. O presidente agradeceu
82 a presença de todos, e eu, Alessandra Vieira Luccas, lavrei a presente ata, que, se
83 achada conforme, será aprovada e assinada por mim e pelo Presidente.

84
85













(assinado eletronicamente)
Alessandra Vieira Luccas
Secretária Executiva
(cf. Ofício n.º 557/2020)

(assinado eletronicamente)
Dmitri Arnaud
Presidente da CAT do Karst

26ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO DO KARST



Data:

NOME	INSTITUIÇÃO	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
ALESSANDRA VIEIRA LUCAS	AMEP	ALESSANDRA.VI@AMEP.PR.GOV.BR	33206900	
SUAZ E RODRIGO T. DE CARVALHO	P.M.T	castro@tdercu.pr.gov.br	(41) 99528-1649	
Sylvete Lumim	P.M.T	Sylvete.lumim@pr.gov.br	41/9959437892	
IVAN DADA	P.M.A.T	ivan@pca.gov.br	41.999611624	
DIEGEO FALCÃO	IAT	diego@iat.pr.gov.br	41 99183412	
Dmitri Arnald	AMEP	dmitri@amep.pr.gov.br	33226900	
RUBIASA	IAT	RUBIASA@IAT.PR.GOV.BR	33383570	
MARCO AURELIO MOURA	PMOM	MARCO.AURELIO@CAMPOMOURA.PR.GOV.BR	99193-1009	
MARCELO JUSTINO GUIMARAES	SANEPAR	marcelo@sanepar.com.br	99934-0809	
Neiva Cristina Ribeiro	SANEPAR	neiva@sanepar.com.br	99605-3852	
DENISE DOS SANTOS	SANEPAR	denise@sanepar.com.br	99950-4444	
Roberto Marcelino Filho	Colombo	roberto@colombo.pr.gov.br	988531899	

SECRETARIA EXECUTIVA
Rua Jacy Loureiro, s/n Palácio das Araucárias - 1º andar - Centro Cívico - Curitiba - Paraná
CEP 80.530-140 Fone (41) 3320-6900 e-mail: alessandravi@comec.pr.gov.br

SECRETARIA EXECUTIVA
Rua Jacy Loureiro, s/n Palácio das Araucárias - 1º andar - Centro Cívico - Curitiba - Paraná
CEP 80.530-140 Fone (41) 3320-6900 e-mail: alessandravi@comec.pr.gov.br



ePROCOLO



Documento: **ATA_26_2023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Dmitri Arnauld Pereira da Silva (XXX.893.697-XX)** em 15/08/2023 14:09 Local: AMEP/DCOT.

Assinatura Simples realizada por: **Alessandra Vieira Luccas (XXX.179.129-XX)** em 15/08/2023 11:01 Local: AMEP/DCOT.

Inserido ao protocolo **17.479.870-2** por: **Alessandra Vieira Luccas** em: 15/08/2023 11:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3575854e79e426227fb45ee009cc0b1d.