

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

TERMO DE AMOSTRA - DISPENSA ELETRÔNICA

Protocolo:	22.763.300-0
Processo licitatório:	Dispensa Eletrônica nº 19425/2025/GMS/90008/2025/PNCP/04/2025/AMEP
Objeto:	Aquisição de 50 (cinquenta) webcams convencionais e 2 (duas) webcams 360°, conforme especificações constantes no Aviso de Dispensa.

No dia 06 de julho de 2025, às 10h00, foi solicitado à empresa **DLS COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **43.431.371/0001-30**, a apresentação da amostra referente ao item licitado do Lote 2, na qualidade de nona colocada no certame. O prazo máximo para envio foi fixado até as 10h00 do dia 13/07/2025. Em conformidade com o disposto na **Cláusula 1.4.1** do Aviso de Dispensa, que estabelece:

“1.4.1. A primeira licitante classificada deverá entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação do sistema eletrônico, o descritivo técnico e a respectiva amostra do objeto licitado, a fim de verificar as especificações do edital e seus anexos”

Em cumprimento ao prazo estabelecido, a amostra foi entregue tempestivamente em 13 de julho de 2025, às 10h00, na sede da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP, localizada no Palácio das Araucárias, para fins de análise técnica e verificação de conformidade com as especificações constantes do edital.

Destaca-se que a entrega da amostra dentro do prazo é requisito essencial para a continuidade do processo de contratação e para a eventual adjudicação do objeto, nos termos do Aviso de Dispensa. Apresenta-se, a seguir, o relatório da amostra entregue pela empresa **DLS COMERCIO LTDA**:

AVALIAÇÃO DA AMOSTRA ENTREGUE PELA EMPRESA DLS COMÉRCIO LTDA - CNPJ Nº 43.431.371/0001-30	
REQUISITOS EDITALÍCIOS	AVALIAÇÃO
Resolução até 4k	Atende o previsto no Aviso de Dispensa
Ângulo de 360°, sem pontos cegos	Não atendeu o previsto no Aviso de Dispensa
Zoom automático	Atendeu o previsto no Aviso de Dispensa

Rastreamento Inteligente	Atendeu o previsto no Aviso de Dispensa
Plataforma de conferência integrada	Atendeu o previsto no Aviso de Dispensa
Áudio	Atendeu o previsto no Aviso de Dispensa
Conectividade	Atendeu o previsto no Aviso de Dispensa
Interface	Não atendeu o previsto no Aviso de Dispensa
Software de atualização	Não atendeu o previsto no Aviso de Dispensa

1. ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL – WEBCAM 360°

- Resolução de até 4K (3840 x 2160);
- Ângulo de visão de 360 graus, sem pontos cegos;
- Zoom automático;
- Rastreamento inteligente em tempo real;
- Compatibilidade com plataformas de videoconferência (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet etc.);
- Microfones embutidos com cancelamento de ruído;
- Conectividade USB e HDMI;
- Interface com controle remoto e comandos via software;
- Atualizações de firmware regulares;
- Certificações de qualidade (CE, FCC) e normas ABNT aplicáveis.

2. ESPECIFICAÇÕES DA AMOSTRA APRESENTADA – INSTA360 LINK

- Resolução: 4K a 30fps;
- Campo de visão: 79,5° (horizontal) até 26,1° com zoom digital;
- Função AI Tracking (rastreamento automático de enquadramento);
- Zoom digital até 4x;
- Compatibilidade com Zoom, Teams, Meet, OBS etc.;
- Microfones embutidos com supressão de ruído;
- Conectividade: USB-C (não possui saída HDMI nativa);
- Controle via software (Insta360 Link Controller), sem controle remoto físico;
- Atualizações de firmware via software;
- Certificações internacionais de segurança e qualidade.

3. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O CAMPO DE VISÃO (FOV)

O edital exige que a câmera seja 360°, ou seja, capaz de registrar todo o ambiente em visão esférica completa, sem pontos cegos. A Insta360 Link, no entanto, possui FOV máximo de 79,5°, cobrindo

apenas a faixa frontal da sala. Embora possua rastreamento inteligente, não substitui a captura de 360° real, impossibilitando a visualização simultânea de todos os participantes distribuídos no ambiente.

4. CONCLUSÃO

Após análise técnica, conclui-se que a amostra apresentada pela empresa **DLS COMÉRCIO LTDA**, referente ao Lote 2 da Dispensa Eletrônica nº 19425/2025/GMS/90008/2025/PNCP/04/2025/AMEP, não atende integralmente às especificações editalícias, apresentando divergências relevantes em relação ao objeto contratado. Diante do exposto, a amostra foi **DESCLASSIFICADA**.

Atenciosamente,

Maria Eduarda Almeida Moreira

Assessora GAS



ePROTOCOLO



Documento: **TermodeAmostra_Webcam_360.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Paulo Jose Bueno Brandao (XXX.515.648-XX)** em 19/08/2025 09:52 Local: AMEP/LIC.

Assinatura Simples realizada por: **Maria Eduarda Almeida Moreira (XXX.944.219-XX)** em 19/08/2025 09:57 Local: AMEP/DEPAA.

Inserido ao protocolo **22.763.300-0** por: **Paulo Jose Bueno Brandao** em: 19/08/2025 09:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
6e8441e548cefa9011b9d642df3084f0.